


環境保全機器

タイヤウォッシャー




MENTEC

メンテック有限公司

湿式KTW-11

ダブル洗浄方式で完全

洗浄、しかも、排泥水ゼロ。これで、道路も職場もスツキリ。



●前輪洗浄



●後輪洗浄


本機の特長

- ①タイヤをロール間に乗せるだけで、洗浄から排泥迄全て自動で行います。
- ②大型車のみでなく乗用車迄広範囲な機種洗浄が可能です。
- ③従来殆ど除去出来なかった、ダブルタイヤ間の泥土も高圧洗浄と遠心力脱泥機構で、短時間で完全除去致します。
- ④洗浄水は循環方式ですので、補給水がわずかで済みます。
- ⑤本機は水槽と一体型ユニット構造ですから、設置及び電気、水道の接続など簡単です。

湿式洗浄機には特殊凝集剤をご使用下さい。


湿式洗浄機の排泥水の浮遊泥を短時間内に沈殿させる効果を発揮する薬剤です。是非ご利用下さい。また、この凝集剤を使用することによって、タイヤ洗浄効果も高められます。

外形図



タイヤ通過可能幅M A×2750 (ボディー幅3200マ可能)
機全長M A×5627

湿式タイヤ洗浄機据付用ビット



コンクリート製ビット (作業所施工)

鉄板製ビット 重量 2400kg


洗 浄 車 輛	大型車輪(最大車輪φ2,500mm)MAX30TON
作 動 方 式	完全自動(洗浄中はノフラフが点灯)
使 用 電 気 量	ローラー駆動3.7kW×1台 ポンプ5.5kWor7.5kW×1台 排泥コンベア0.4kW×1台 合計9.6kW(特別仕様)MAX
機 械 寸 法	巾2,100×長さ5,627×高さ2,228(mm) (埋設深さ900mm)
設 置 入 べ ー ス	巾9,250×長さ6,000(mm) (但し基礎および排泥スベース、走行路を含む)
機 械 重 量	4,800kg(鋼製水槽を含む)
洗 浄 方 式	下側からと両サイドからの高圧スプレー洗浄十遠心力利用洗浄装置
排 泥 方 式	本体下ヒット中の泥土は排泥コンベアにより地上へ自動排出

●オプション 寒冷地仕様等についても、ご注文に応じます。

本機仕様

乾式KTD-11



乾式ならではの「使いやすさ」と「経済性」



乾式タイヤ洗車機KTD-11型機は、回転ドラム上でタイヤを空転させ、泥や粘土など汚れを除去する装置です。車輪の回転による遠心力で除去しますので、従来のタイヤ洗車機に必要とした給水設備や電源の心配が要りません。従って、大変操作が簡便で、稼働経費もかからず経済的です。

水を使用しませんから、寒冷期にも凍結の心配もなく、スリップ事故防止にもなり、安全対策にもつながります。

土木工事に伴う掘さく現場、埋立地、碎石場、セメント工場、建築・土木工事現場など、車両の出入りの多い作業場で大活躍します。



本機の特長




- ①ブロックリッド方式ですので、分解、組立、運搬が容易です。
- ②据付場所を選ばず、又、基礎工事を必要としません。車輛の現場出入口が、工事の都合などで移転する時に、移設が大変容易です。
- ③4トン車から11トン車まで使用可能で、車種を限定しません。
- ④保守点検、整備が簡単です。
- ⑤水源、電源が不要です。

KTD-11-6
前後輪同時脱泥装置
KTD-11-4
後輪専用脱泥装置

KTD-11型 寸法表


型式	KTD-11-6				KTD-11-4			
	全長	11,310			8100			
フロッグ番号(呼称)	巾	長さ	高さ	数量	巾	長さ	高さ	数量
① 架台 (右)	1100	3000	530	2台	1100	3000	530	2台
② 架台 (左)	1100	3000	530	2台	1100	3000	530	2台
③ ドラム台(W)	3230	2100	530	1台	3230	2100	530	1台
④ ドラム台(S)	3230	800	530	1台				
⑤ サア	1100	2410	530	2台				
⑥ カバ	750	240	530	1台				

外形図



湿式MTW-11



前後輪同時洗淨



本機の特長

- ①前輪後輪が一度に洗浄出
き、洗車時間が短い。
- ②タイヤをロール間に乗せるだ
けで、自動的に洗浄を行い
ます。
- ③構造が簡単で設置が大変
容易です。

外形図



●製造元



MENTEC

メンテック株式会社

〒673-0453/兵庫県三木市別所町下石野1210-1
TEL(0794)86-9080 FAX(0794)86-9081

●取扱店